1990년 ~ 1996년 (6년간)

MYCOM CD

사용설명서



원멀티미디어 · 정문정보(주)

1996. 7. 25.

목 차

1. 머리말

마이컴은 1983 년 11 월 호에 "컴퓨터 학습"이라는 이름으로 창간되어 올해로써 창간 13 주년을 맞는 국내 최고의 컴퓨터 활용지로 그 자리를 확고히 굳혀 나가고 있다.
최첨단 정보 전달 수단인 인터넷이 기업인은 물론 초등학교 학생층까지 유행처럼 번져 널리 사용되고 있는 시점에서 지식의 제공 매체가 과거와 많이 달라져 있음은 분명한 일이다. 이에 그동안 화려한 책 구성과 치밀한편집 등으로 독자들에게 더욱 손쉽게 다가갈 수 있었던 마이컴이 첨단 정보 전달 매채중의 하나인 CD ROM 을 통하여 독자와의 인터페이스(Interface) 를 더욱 좁혀 놓았다.
책장 안에 아무리 가치 있고 훌륭한 지식이 놓여 있다 하더라도 제대로 활동을 하지 못하면 그저 한낱 종이 조각에 불과할 뿐이다. 매월 쏟아지는 주체할 수 없을 정도의 엄청난 양의 정보들을 손쉽게 얻기를 원하는 것은 정보시대를 살아가는 우리모두의 바람입니다. 지금 소개하는 '마이컴 백과'는 650MB 의 CD ROM 에 지난 6 년간의 모든 마이컴 내용을 수록하여, 체계적으로 정리하였을 뿐만 아니라 다양한 검색 방법과 뛰어난 사용자 환경으로 독자가 원하는 내용을 가장 효율적으로 검색하고 출력 할 수 있도록 한 종합 컴퓨터 백과 사전이다. 컴퓨터 통신을 통하여 새로이 발간되는 마이컴의 내용을 사용자의 하드디스크에 매우 손쉽게 데이터베이스(DB)구조로 형성될 수 있도록 한 새로운 메커니즘은 차후 통신과 CD ROM 및 사용자(PC USER) 와의 관계에 새로운 방향을 제시할 초석이 되지않을까 싶다.

1996 . 7

윈 멀티미디어

2. 구성

본 마이컴 CD는 5가지의 내용으로 구성된다.

1) 마이컴 CD 잡지
   연도별 분류
   도스 관련 부문
   윈도우즈 관련 부문
   통신 관련 부문
   게임컴 부문
   워드프로세서 관련 부문
   초보자 페이지 로 구성된다.

2) 통신 에뮬레이터 (마이컴 네트 V0.5)
: 자체 내장된 윈도우용 통신 에뮬레이터이다. 파일 송수신시 매우 뛰어난 안정성을 특징으로 하며, 간단하고 편리한 유저 인터페이스 및 "리모콘"과 "고우고우" 메뉴 등 컴퓨터 통신에 매우 편리한 각종 팁으로, 일반 PC 통신에 있어서 뛰어난 성능을 발휘하며, 본 통신에뮬레이터를 사용하여 마이컴에서 운영하는 마이컴네트와 연결되었을 경우 신규 업데이트 된 내용이 유저의 시스템과 연결되어 DB 구조로 이어받는 최첨단 방식을 지원한다.

3) 용어 사전
: 컴퓨터와 관련된 용어의 해설을 손쉽게 살펴볼 수 있는 전자사전이다.

4) 멀티미디어 뷰어및 카피프로그램 (카피& 뷰어)
: WAV, AVI, MID 파일 등 각종 멀티미디어 파일을 다른 유틸리티의 도움 없이 간단히 실행시킬 수 있을 뿐만 아니라 자체 CD 안에 수록된 자료 파일의 복사도 가능한 유틸리티이다.

5) 빠른 리스트(QUICK LIST)

: 각 분야별 기사 리스트가 루트(ROOT)구조로 이루어져 있어 검색을 원하는 자료의 구조를 손쉽게 파악 할 수가 있다.

3. 시스템의 설치


설치방법은 다음과 같다.

1) 설치 환경

시스템	:	IBM PC 호환기종 386DX 이상 (최소 사양)	최적 : 486 DX 2 이상 (66 MHZ) , 3 만칼라
메모리	:	RAM 4 MB 이상 (최소 사양) 기본 메모리 530KB 이상	최적 : 8MB
응용 프로그램	:	윈도우즈 3.1 , 윈도우즈 95	
기타 하드웨어	:	사운드 카드 , 모뎀 장착 ,CD ROM DRIVE 2 배속(최소사양)	최적 : 4 배속이상
시스템 설정	:	MID , WAV, AVI	

2) 설치 방법

: 본 프로그램은 윈도우즈 전용 프로그램으로 CD ROM DRIVE 에 별첨 CD 를 삽입한 후, 윈도우즈 상의 파일관리자에서 SETUP.EXE 를 실행시키면 하드디스크에 '마이컴 CD' 가 설치되며, 실행아이콘이 생성된다.



(그림 3 - 1) 파일관리자상에서
SETUP.EXE 를 실행



(그림 3 - 2) 마이컴 CD 그룹아이콘이 생성된다.

4. 검색분야및 검색화면 구성

1) '마이컴 CD 잡지

: "마이컴 CD 잡지"에는 연도별 검색, 도스분야, 윈도우즈분야, 워드프로세서분야, 통신분야및 초보자페이지등의 내용이 들어있으며, "마이컴 CD 잡지" 아이콘을 통한후 펼쳐지는 주 검색화면에서 검색이 가능하다. CD 주위의 그림을 따라 분야별 클릭포인터가 내장되어 있어 아이콘이 손모양으로 바뀔때 클릭하면 해당 검색화면으로 들어갈 수 있다.



(그림 4 - 1) 주검색화면

2) 분야 설명

A. 연도별 분류

연도별,월별 기사 순으로 검색할 수 있도록 화면을 구성

B. 도스 관련

: MS-DOS 및 각종 유틸리티 분야

C. 워드프로세서 관련

: 한글 및 각종 워드프로세서 분야

D. 통신 관련

: PC 통신에 관련된 모든 분야

E. 윈도우즈 관련


: 윈도우즈 활용, 멀티미디어 및 각종 윈도우즈 유틸리티 분야

F. 초보자 페이지

: 기사 내용 중 초보자들의 컴퓨터에 관한 전반적인 이해를 돕는 칼럼.

G. 게임컴


: 마이컴지의 별책부록인 게임컴의 내용을 모두 수록



(그림 4 - 2) 분야별 화면의 아이콘 동작구역


3) 검색화면

3)-1. 검색화면 1 (연도별 검색화면)



(그림 4-3) 검색화면 1 - 기사연도를 클릭하면 좌측에 서브메뉴가 출력된다.

아이콘 설명 (연도별 분류)



a. 풀텍스트(Full Text) 검색

: 단어를 입력하면 모든 기사 내용을 검색하여, 해당 단어가 있는 기사 리스트를 출력한 후, 원하는 기사를 출력할 수 있도록 한다. (다음 장에 설명)

b. 키워드(Key-Word) 검색

: 기사의 주제어에 의한 검색과, 연도 및 월별 검색 기능이 있다.(다음 장에 설명)

c. 히스토리(History) 검색

: 이전에 작업한 레벨의 기록이 남아 있어, 과거에 작업하던 위치로 손쉽게 돌아갈 수 있다. (다음 장에 설명)

d. 파일복사

: 기사의 내용을 텍스트 파일로 저장하여 보관할 수 있다.(다음 장에 설명)

e. 인쇄

: 기사의 내용을 그래픽과 함께 인쇄한다.(칼라 프린터도 지원)

f. 프린터 설정

: 프린트의 기종을 설정한다.

g. 이전기사

: 해당 분야의 인덱스 순서에 따라 바로 이전 단계의 기사로 포인터를 이동

h. 이후기사

: 바로 다음 단계의 기사로 포인터 이동


I. 처음기사

: 처음 단계의 기사로 포인터 이동

j. 작업 종료


: 현작업을 종료하고 이전 단계 메뉴로 이동한다.

3) - 2. 검색화면 2 (도스 관련, 윈도우즈 관련, 통신 관련, 워드프로세서 관련, 초보자페이지)




(그림 4- 4) 검색화면 2

아이콘 설명 (분야별 검색)



(분야에 따라 각각의 목록아이콘이 다르게 설정된다)


3) - 3. 검색화면 3 (게임컴)



(그림 4 - 5) 검색화면 3

아이콘 설명 (게임컴)

(서브메뉴 아이콘)　　　　　　　　(주 화면 아이콘)




게임컴 분야별 아이콘　　종료　　　　연도별 검색과 동일　　　　서브메뉴 호출

5. 검색 방법

1) 풀 텍스트(Full Text) 검색

: 찾고자 하는 내용과 관련 있는 단어를 입력하면, 그 단어가 들어 있는 모든 기사의 리스트를 출력하고 기사 리스트 중 원하는 기사를 선택하여 열람토록 한다. 풀 텍스트 검색 아이콘을 클릭하면 단어 입력 창이 열린다. 단어 입력 후에 "OK"를 클릭하거나 Enter Key 를 치면 입력 단어가 들어 있는 모든 기사 리스트를 출력한다. 검색할 기사의 데이터 그룹을 선택할 수 있다.



(그림 5 - 1) 풀텍스트 단어입력창

검색 방법

단일 단어 검색 :


예 1. 인터넷 - "인터넷" 단어가 들어 있는 모든 기사를 검색하여 해당 기사목록을 출력

논리 연산자 이용 검색 :

예 2. .인터넷 and 통신 - "인터넷"과 "통신" 단어가 동시에 들어있는 기사검색

예 3. .인터넷 or 통신 - "인터넷"이나 "통신" 단어중 어느 하나가 들어있는 기사검색
예 4. .인터넷 not 통신 - "인터넷"은 포함하되 "통신" 단어는 포함하지 않는다.
예 5 ..인터넷 near 통신 - "통신"부근 8단어 (영자 기준) 이내에 "인터넷" 이 있는경우의 검색

All Topic Groups : 모든 데이터 그룹을 검색한다.
Selected Topic Groups : 선택된 데이터그룹을 검색한다.
Current Topic Only : 현재의 데이터그룹을 검색한다.
본 프로그램에서는 1 개의 단일 그룹만이 존재하므로 별도로 데이터그룹을 선택할 필요가 없다.




(그림 5 - 2) 기사 리스트

입력한 단어가 들어있는 모든 기사리스트를 출력한다.

2) 키워드(Key-Word) 검색

: 각 기사마다 약 10여 개 정도의 내용을 대표하는 키워드(주제어)가 연결되어 있다. 키워드 입력 창을 열어 원하는 키워드를 선택하면 해당 키워드 값을 가지는 모든 기사 리스트를 출력한다.




(그림 5-3) 키워드 입력 창

키워드는 두가지 방법으로 인덱스할수 있다. 주제어(키워드)에 의한 인덱스와 연도별 인덱스이다.

원하는키워드를 선택한다.
키워드별 인덱스일경우에는 원하는단어를, 연도별 인덱스일경우에는 연월을 선택한다.


관련기사의 수효 를 나타낸다.

인덱스종류를 먼저 선택한다.
(특별한 선택이 없으면 키워드 별인덱스로 설정이 된다.)



(그림 5 - 4) 연, 월 설정

연도별 인덱스일경우 연도와 월을 선택한다.




(그림 5 - 5) 월별 기사리스트 창

연도별 인덱스로 연도와 월을 선택하였을 경우 해당월의 기사 목록이 나타난다. 원하는 기사를 선택하면 된다.

3) 히스토리 검색

: 이전에 수행한 검색 작업의 레벨이 기록되어 있어, 지나간 작업으로 다시 되돌아가고자 할 때 편리하게 돌아갈 수 있다.




(그림 5 - 6) 히스토리 검색화면

과거 작업한 내용의 레벨이 그대로 기억되어 있다.

4) 연재별 검색


: 기사가 연재 내용 중의 일부일 경우 연재 회수가 다음과 같이 표시된다. 이 연재 회수 아이콘을 클릭하면 연재 기사 리스트가 출력되어 다음 연재 내용을 곧바로 이어서 열람할 수가 있다.



(그림 5 - 7) 연재별 검색

5) 지은이별 검색


: 편집부 이외에 특정 지은이가 기사를 작성하였을 경우 지은이의 이름을 클릭하면 동일 지은이의 기사 리스트가 출력되어 원하는 기사를 쉽게 열람할 수 있다.



(그림 5 - 8) 지은이별 검색

6) 파일 복사 (COPY)

: 열람 중인 자료를 출력하는 방법은 인쇄 아이콘으로 현재의 화면내용을 그대로 인쇄하는 방법과 텍스트파일로 저장하는 방법이 있다. 이중 파일복사는 내용을 텍스트파일로 저장하는 방법으로, 파일복사 아이콘을 클릭하면 다음의 창이 열리게 된다.



(그림 5 - 9) 파일 복사 창

마우스로 원하는 부분만큼 텍스트를 선택한다. 이후에 "Copy"버튼을 누르면 해당 내용이 메모리에 일시 저장된다. 원하는 만큼을 선택하지 않으면 자동적으로 전체내용이 선택된다.

이후의 이용 방법은

1. 윈도우즈 기본프로그램인 클립보드표시기에서 편집하여 텍스트파일로 저장할 수 있다.
2. 각종 워드프로세서(MS 워드, 한글 및 기타)에서 새 파일을 오픈 한 후에 편집 메뉴 중의 "붙여넣기"를 실행시키면 아이콘으로 선택한 텍스트만큼이 불려 오게 된다. 그 이후는 해당 워드프로세서의 작업 방법에 따라 저장 혹은 편집 작업을 수행한다. 단, 여기에서 그래픽은 불러올 수 없다.

6. 통신 에뮬레이터 (마이컴 네트 **Ver 0.5**)

마이컴 네트 Ver 0.5 는 윈도우 전용 통신 에뮬레이터로 간단한 설치 및 손쉬운 사용자 환경과 안정된 통신기능으로 천리안, 하이텔, 나우누리 등 기존의 통신서비스를 완벽하게 지원한다. “리모콘”과 ‘고우고우’ 메뉴등 다양한 사용자툴이 지원되고, 통신서비스와 연결시 서버의 데이터가 사용자의 컴퓨터에 데이터베이스 구조로 연결될수 있도록한 강력한 통신 에뮬레이터이다.(특허 출원, 단 현재는 마이컴 네트가 이러한 방식으로 연결된다.)


1) 화면



(그림 6 - 1) 화면 및 아이콘 구성

2) 아이콘 설명

(그림 6-2) 마이컴네트 아이콘 설명



3) 파일관리


: 통신을 통해 파일을 주고받는 업로드와 다운로드작업을 수행하고, 화면을 갈무리하는 캡쳐작업도 이루어진다.



(그림 6-3) 파일관리 메뉴

3) - 1. 파일 올림


: 파일들을 업로드 하고자 할 경우 해당 통신서비스의 지시에 따라 작업을 하고 'Pg-Up'등의 스위치작업 지시가 있을 경우 '파일올림'을 클릭하면 된다.



(그림 6 - 4) 프로토콜 선택화면

다음의 화면에서 프로토콜을 선택한다.

"파일올리기"를 클릭하면 먼저 프로토콜을 지정하는 메뉴화면이 나온다. 알맞게 지정을 하고나면 아래와 같이 전송할 파일을 선택할수 있는 화면이 생성된다.




(그림 6 - 5) 올리기 파일 실행

업로드할 파일들을 파일리스트에서 선택한 후
1) Enter Key 를 치거나
2) 더블클릭을 하거나
3) "삽입 (Insert Key)"버튼을 누르면
하단의 'Outgoing Files'창에 표시되며, 업로드 대상에 오르게 된다.

Outing Files 창
(전송할 파일들이 표시된다.)

3) - 2. 파일 받기

: 파일을 다운 받고자 할 경우, 각 통신서비스의 지시에 따라 작업을 수행하면 된다. 'Pg-Dn'등의 스위치 작업을 하지않아도 자동으로 파일받기 작업이 이루어진다. "프로토콜 정보"화면에서 프로토콜을 선택 하고 나면 파일이 저장될 "경로"를 지정하는 화면이 나온다..




(그림 6 - 6) 파일받기 경로

Pg-Dn 을 하지 않아도자동으로 파일받기 작업이 수행된다.

3) - 3 . 화면캡쳐

: 화면에 보여지는 내용을 텍스트파일로 저장한다.

'화면 저장'을 선택하면 화면내용이 저장될 파일의 이름을 지정하는 화면이 열린다. 파일 이름을 입력하고 "확인"을 클릭하면 화면캡쳐가 진행된다. 풀다운메뉴의 "화면캡쳐"에는 "v" 표시가 나타나 캡쳐중임을 알려준다. 화면캡쳐를 종료하고자 할때 화면캡쳐 아이콘을 한번 더 클릭하면 캡쳐 작업이 종료된다.



(그림 6 - 7) 화면 캡쳐

캡쳐받을 파일이름을 지정한다.

3) - 4. 종료

종료를 선택하면 통신 프로그램이 종료되고 , 통신도 끊어지게 된다.

4) 바람잡이


: 모뎀의 설정과 사용환경을 지정한다.



(그림 6 - 8) 바람잡이 메뉴

4) - 1. 글꼴 설정


: 화면에 출력되는 글씨의 글꼴을 지정한다.
글씨체, 글씨크기 , 강조여부, 형식 및 색깔을 지정할수 있다.



(그림 6 - 9) 글꼴

4) - 2. 터미널 설정

: 사용 터미널의 종류를 선택할 수 있다. 종류는 VT220 , VT52 , ANSI 등




(그림 6 - 10) 터미널 설정

기본 설정 VT 220


4) - 3. 포트설정

: 통신포트 , 전송속도, 패리티 및 데이터 비트, 그리고 스톱비트등을 설정한다.




(그림 6 - 11) 포트설정

4) - 4. 플로우 조정




(그림 6 - 12) 플로우 조정

4) - 5. 다운 범퍼크기



(그림 6 - 13) 다운 범퍼 크기

4) - 6. 다이얼 시간 조정



(그림 6 - 14) 다이얼 시간 조정


4) - 7. 업다운 경로 설정



(그림 6 - 15) 업다운 경로 설정

업로드 및 다운로드되는 경로지정

4) - 8. 모뎀설정




(그림 6 - 16) 모뎀 정보

모뎀에 관한 정보가 표시된다.

주의 : 모뎀 정보 설정시 "ATD"인 경우에는 "ATDT"로 변경해야 한다.

4) - 9. 빠른설정



(그림 6 - 17) 빠른 설정


자신의 모뎀의 사양과 일치시켜 놓으면 가장 최적의 통신상태를 유지시킬수 있다.

4) - 10. 프로토콜 설정



(그림 6 - 18) 프로토콜
지원하는 프로토콜의 종류를 선택한다. 단, 프로토콜은 본 프로그램이 공급하지 않으므로 개인적으로 해당 디렉토리에 지원할 수 있도록 한다.

4) - 1 1 . 화면색상




(그림 6 - 19) 화면색상 지정 화면

초기치는 흑색바탕에 흰글씨로 지정이 되어있으며, 화면색상을 사용자가 임의로 지정할수 있다.
그러나 통신서비스사에서 지원하는 안시(ANSI)코드값에 의해 터미널코드가 지원되지 않을수 있다. 이런 경우 초기값인 흑색바탕과 흰글씨를 다시 설정하면 정상적으로 사용이 가능하다.

5) 전화번호


: 접속 전화번호를 관리한다.



(그림 6 - 20) 전화번호 메뉴

5) - 1. 전화번호부


전화번호 데이터를 관리하며, 추가, 삭제, 열람 등을 할 수 있다.




(그림 6 - 21) 전화번호부

5) - 2. 전화 걸기

전화번호를 직접 입력할 수도 있고 , 선택 버튼으로 전화번호부를 물러올수도 있다.



(그림 6 - 22) 전화번호 입력 화면



(그림 6 - 23) 전화걸기 화면

반복 : 전화를 다시 건다.
연장 : 전화 걸기 시도시간을 연장시켜 준다.

5) - 3. 전화 끊기
연결 중인 전화를 끊어준다.


6) 잡동사니
: 통신에서 매우 유용하게 사용할 수 있는 툴(TOOLS)의 모임이다.



(그림 6 - 24) 잡동사니 메뉴

6) - 1. 앞글보기
통신 중에 스크롤되어 지나간 화면을 일정 메모리 만큼은 다시 스크롤하여 불러 볼 수 있다.
전환키는 "Ins Key"를 누름으로써 상태가 전환된다.

6) - 2. 고우고우
천리안, 하이텔, 및 마이컴 네트등의 통신서비스 이용할 경우, 찾고자 하는 작업 영역을 손쉽게 발견하지 못하여 곤란을 겪는 경우가 많다.
'고우고우' 메뉴에는 96 년 7 월 현재의 천리안. 하이텔, 마이컴 네트의 모든 GO 메뉴가 루트(Root)구조로 연결되어 있어 원하는 서비스를 전체적으로 일목요연하게 파악할 수 있는가 하면 세부적인 분야까지도 손쉽게 찾아볼수 있는 매우 편리한 도구이다. (뒷면 그림설명)



(그림 6 - 25) 고우고우 메뉴

하이텔, 천리안, 마이컴 네트 아이콘을 클릭하면 해당 통신망의 GO 메뉴가 Root 구조로 표시된다.
해당되는 메뉴의 노드를 더블클릭하면 하부구조가 있는 경우에는 하부 루트구조가 생성되고 말단 구조일 경우에는 해당 위치로 화면이 이동한다.


통신서비스별 GO 리스트가 내장되어 있다.



6) - 3. 리모콘

: 윈도우 환경의 그래픽 사용자환경에서는 키보드를 쓰는 경우가 점점 줄어들고 있다. 이럴때 키보드가 필요없이 간단한 마우스의 작동으로 편리하게 통신을 할수있는 '리모콘' 기능의 편리한 툴을 내장하였다.

(그림 6 - 26) 리모콘




6) - 4. 중얼중얼

채팅등 많은 키입력을 요구하는 경우나 통신상의 장애로 정확한 키값이 전달이 되지않는 경우에 다음과 같은 임시 버퍼장치가 절실히 요구된다.

문자를 입력하고 "리턴 키" 를 치면 내용이 전송되고 상단메모리에 기억된다.

아래에서 입력하여 전송된 문자열이 기억된다.
동일한 문자열을 입력하고자 할 경우에 저장된 "문자열"을 클릭함으로써 키입력의 반복을 줄일 수 있다.



(그림 6 - 27) 중얼중얼 창

7) 도움말

: 마이컴 네트의 저작 권리와 사후 관리에 관하여 간단히 기술하여 놓았다.

8) 기타

: 외장형 모뎀과 동일한 형태의 판넬을 보여준다. 해당분야가 작동시 노란램프가 깜빡인다.




(그림 6 - 28) 모뎀 판넬

7. 카피 & 뷰어 (멀티미디어 뷰어 및 복사프로그램, COPY MAN)

동영상파일 ,음악파일, 그래픽파일 등 각종 멀티미디어 파일을 별도의 실행프로그램의 도움 없이 실행시킬수 있다. 마이컴 CD에 내장된 각종 프로그램을 사용자의 하드디스크 혹은 기타 저장매체에 자유롭게 복사도 가능하다.


1) 화면 구성



(그림 7 - 1) 카피&뷰어 화면구성

2) 아이콘 설명


(그림 7-2) 카피& 뷰어 아이콘설명



2) 서브리스트 활용

열거된 파일들은 마이컴 별책부록으로 게재된 파일들로서 각종 멀티미디어 및 유틸리티 프로그램들이다. 이 첨부 프로그램들의 전체적인 구성을 알기위해서는 화면 좌측의 “서브메뉴”아이콘을 클릭하면 “서브 리스트”가 생성이 되어 루트(ROOT)구조에 의한 파일모음이 아래와 같이 보기쉽게 펼쳐진다. 펼쳐진 루트구조중에서 원하는 항목을 더블클릭하면, 해당 프로그램리스트와 설명및 실행파일들이 우측 창에 나타나고, 그 항목 하부에 서브구조가 더 있을 경우에는 서브리스트가 추가로 생성된다.

(서브리스트) 서브리스트 호출 아이콘




(그림 7-3)

좌측에 서브리스트가 생성된 모습


기사내용이 루트구조로 전개된다. 원하는 포인트에서 클릭하면 해당 기사를 열람할수있다.

3) 멀티미디어 파일 뷰어 기능

AVI, WAV, MID 파일등 각종 멀티미디어 파일등을 실행시키고자 할 때는 SOURCE 창에서 실행시키고자 하는 파일을 선택한후에 더블클릭을 하면 그대로 실행이 된다,. 그래픽및 텍스트 파일은 “자료보기 판”이 나타나 내용을 출력하고, 동영상 파일인 경우 “멀티미디어 창”이 나타나 내용을 출력한다. 기타 유틸리티 파일은 실행파일을 클릭하기만 하면 실행이 된다. 이때 실행은 좌측의 소스(SOURCE)창에서 선택된 파일만이 가능하다.



(그림 7 - 4) 자료보기 판




(그림 7 - 5) 멀티미디어 창

4) 복사 기능

소스(SOURCE) 창에 원하는 디렉토리를 선택한후 열거된 파일중에서 원하는것을 마우스로 반전시킨다. 복사할 표적 디렉토리를 타게트(TARGET)창에 설정한후에 상단아이콘중 "파일복사" 아이콘을 클릭하면 SOURCE 창에서 선택된 파일들이 복사된다. 해당 디렉토리의 파일을 모두 복사하고자 할 경우에는 "모든 파일 선택"아이콘을 클릭한다. 표적디렉토리를 신규로 생성하고자 할경우에는 도스상태에서 MD(Make Directory)작업을 별도로 수행할 필요없이 상단 아이콘중 "서브디렉토리 작성"아이콘을 클릭하면 원하는 디렉토리가 생성된다.

(그림 7 - 6) 파일을 복사




2. 신규로 복사할 디렉토리를 만든다.

3. 복사를 시행한다.

1. 복사하기위하여 파일을 선택한 모습

(그림 7 - 7) 서브디렉토리 작성




디렉토리 작성 화면

파일을 선택한후 새로운 디렉토리에 파일을 저장할 경우 "서브디렉토리작성"아이콘을 클릭하면 디렉토리 작성 화면이 생성된다. 디렉토리가 생성되었으면 "파일복사 아이콘'을 클릭하여 파일을 복사된다.

8. 빠른 리스트 (열람 프로그램, QUICK LIST)

기사를 신속하게 찾아볼수 있도록 한 프로그램 방식의 검색화면으로, 화면 상단창에는 기사제목이 , 하단창에는 그 기사 내용이 출력된다.


1) 화면 구성



(그림 8 - 1) 주 화면 구성

2) 아이콘 설명


(그림 8 - 2) 빠른 리스트 아이콘 설명



3) 서브리스트 화면

“서브메뉴”아이콘을 클릭하면 서브리스트화면이 생성된다. 서브리스트의 상단에 연도별분류, 초보자페이지 , 컴퓨터언어등 분야별로 아이콘이 구성되어 있어, 각 아이콘을 클릭하면 그분야의 관련 기사가 루트(ROOT)구조로 전개된다. 열람을 원하는 루트구조에 더블클릭하면 하부구조가 생성되고, 최종 말단구조 일경우에는 그 지점의 기사 가 주열람창에 전개된다. 열람창에 전개되는 내용을 편집하고자 할 경우에는 열람창에서 원하는 부분만큼을 마우스로 반전시켜 Ctrl + C 로 캡쳐한후 클립보드나 메모장 또는 기타 편집기(워드프로세서 포함)에서 “편집- 붙이기” 혹은 “Ctrl + V”등으로 내용을 불러와 편집할수가 있다,

(그림 8 - 3) 서브리스트가 함께 열린 화면



내용캡처 방법

1. 서브메뉴에서 원하는 위치에서 더블클릭을 한다.
2. 원하는 기사를 반전시킨다.
3. Ctrl + C 로 캡처한다.

9. 컴퓨터 용어사전

컴퓨터 용어 전용사전으로 단어 입력란에 원하는 단어를 입력하면 해당되는 단어의 내용이 창에 표시된다. 단어의 검색은 원하는 단어를 입력하는 순간부터 입력된 문자 배열 순서에 맞추어 내용이 검색되어 나오므로 빠른 단어 검색과 함께 유사한 단어의 검색도 가능하다.



(그림 9 - 1) 컴퓨터 용어 사전

마이컴 백과 96 Vol 1.

자료 제공	월간 마이컴
펴 낸 이	박 상 훈
펴 낸 곳	윈 멀티미디어
프로그램개발	윈 멀티미디어
	(주) 정문 정보

인 쇄	(주) 정문 정보
초판 인쇄	1996 년 7 월 5 일
판 권	윈 멀티미디어
	주소 : 서울 서초구 방배동 751-9 장안빌딩 5 층 T: 02-592-7554

사용자등록이 된 사용자에 한하여 향후 업그레이드 제품에 대한 할인혜택을 받을수 있으며 기능 향상에 대한 무상 혜택도 받을수 있습니다.(사용자 엽서 발송및 PC 통신 ID 통보를 바랍니다.)